ChromaWeb™ LIGHT

1. Installation af ChromaWeb™ LIGHT

- Download venligst det nyeste CCC (min. 3.24.) fra ChromaWeb™ (Indstillinger / Min konto / Knappen "Import / Eksport / Downloads").
- Extract og start installationen.
 BEMÆRK Hvis du bruger den fulde CCC version, skal du afinstallere den og genstarte din pc.
- Indtast registreringsnøglen [DM]INSTALLCRXLIGHT

 Center 3.24.1903070 Setup

 Registrierungsschlüssel eingeben

En mærkeløse CCC light version vil blive installeret.

2. Første start og indstillinger

• Ved start af CCC LIGHT vil du se

Color Cor	trol Center (software version	3.24.1903070 - (c)2019)			
	Volum	e Job reference	Job ID	Comment	
7					
3.0					
\mathbf{X}					
46			<no data="" display="" to=""></no>		
<u> </u>					
	<				•
	Defect for				
	<u>Relicion ist</u>		inze columns		
			⊁ x □		System up to date

• Klik venligst på det tredje ikon (mus over begivenhed "Vedligeholdelse") i menuen og derefter "Kommunikationskontrol"

J	Color Cont	rol Center (software version	3.24.1903070 - (C)2019)		C 2
	L M	Communication Control	Identification code: Register Ready to register	Name: Company: Valid untit Status:	- Certificate - Local User Local Installation 06.03.2021 Initial certificate, not registered
	dQ.			Installation name:	TESTPCWINDOWS7

• Registrer din lokale installation.

Kopier venligst din identifikationskode fra ChromaWeb™ (Indstillinger / Min konto).

Efter registrering overtager den lokale CCC alle mærker, der er konfigureret i din profil / certifikat.

• Klik venligst på det fjerde ikon (mus over begivenhed "Konfiguration") i menuen og derefter "Søge muligheder"



- Vælg venligst det mærke(r) du gerne vil se i CCC LIGHT.
- Venligst klik på knappen "Anvend" for at gemme ændringerne.

- På dette indstillingsvindue kan du se indstillingen "Vis søgning"
 - Hvis du markerer indstillingen "Vis søgning" får du adgang til onlineapplikationer fra alle konfigurerede mærker. Jobkø adgang er som i den første mulighed.



 Hvis du ikke markerer valgmuligheden "Vis søgning", får du jobkøen med flere mærker til syning fra alle konfigurerede mærker.

Color Cor	trol	Center (software	e version 3.24.1903070 - (c)2019)							@ 🗙
	V	olume	Paint System	Colour code	Manufacturer	Job reference	Job ID	License plate	Panel Ref.	Colo
7	Ð	Priority : Very	High							
and a										_
R		1.00	CROMAX PRO	LA7W	AUDI	INNE JOB		1SFE709	M5536	PRA [*]
		1.00	500	3000-GL	RAL	INNE JOB	4THOQLE93SLJ	1SFE709	G1150	FEUE
×	Ð	Priority : High								
- 14		-	500	2000.01		1995 100		10000000	01150	
94		1.00	500	3000-GL	KAL	INNE JOB	COPMMIE33K2	15FE/09	G1150	FEUE
		Phoney : Norn	nai							
		1.00	CROMAX PRO	202B	ALFA ROMEO	201705120838		GR-20170512	X6524	ROS
		1.00	CROMAX PRO	LZ9Y	AUDI	201705120838		GR-20170512	X1582	PHAI
		1.00	CROMAX PRO	LZ9Y	AUDI	201705120838		GR-20170512	X1582	PHAI
		1.00	CROMAX PRO	LZ9Y	AUDI	201705120838	Rösti	GR-20170512	X1582	PHAI
		1.00	IMRONEL	F1/F14	COLOUR	201705120838		MM-EE-007	Q6768	GREI
		1.00	CROMAX PRO	LA7W	AUDI	201705120838		MM-EE-007	M5536	PRA
		1.00	IMRONEL	3000-GL	RAL	201705120838	TSEI91E3RN3H	MM-EE-007	G1150	FEUE
		0.30	6A. SURFACER	1010R		201807121729		MM - 3333	1040R	STA
		1.00	CROMAX PRO	EWW	PEUGEOT	20190315	Q6SVQPE8MIEG		Z2569	ICE :
		1.00	501	1021-GL	RAL	3 NACHKOMMASTELLEN			G1134	RAPS
		1.00	IMRONEL	3000-GL	RAL	ENR 2 CJ CURVE	95KG9LDNKTPB		G1150	FEUE
		1.00	PCT9700	04942	DAF TRUCKS	TEST				RALE
		1.00	CROMAX PRO	LA7W	VOLKSWAGEN	UWB 1	PFSLRHEA3HUR		M5536	REFL
		1.00	CROMAX PRO	EWW	PEUGEOT	UWB 1 GITTA ROSTS ROSTLAUBE	ILPOCLE96S8A		Z2569	ICE :
		1.00	CROMAX PRO	EZR	PEUGEOT	UWB 2	FM7RQDEA3I17		P2905	GRIS
		1.00	CROMAX PRO	LA7W	VOLKSWAGEN	UWB 3	TDATDTE9RSV3		M5536	REFL
	Ľ			Data rati	reshing correlated at 02.0	5 2010 14:00-13				
		<u>R</u> efresh list	Stow details Delete job	Customize columns	Print label				Weigh job	
					}-			Syster	up to date	19_

• Ved første adgang til onlineapplikationen beder CCC LIGHT om adgangsdata, så indtast venligst bruger ID og adgangskode.

User ID			
Password			
••••			
Confirm password			
••••			

3. Konfiguration af den lokale hardware

Klik venligst på det fjerde ikon (mus over begivenhed "Konfiguration") i menuen og derefter "Hardware"
 Color Control Center (software version 3.24.1903070 - (c)2019)



• Konfigurationen af hardware kan udføres på samme måde som i den fulde version.

Color Com	troi Center (software version 3.	24.1903
l	< Hardware	
	Scale	
	E Labels	
	Spectro settings	
de		

• Den konfigurerede lokale vægt er tilgængelig i alle aktive mærker.

20% W62040		Scale	📑 Ulis burle Welt Waage	CT/0-300610/01/07		 Advised s 		
		Mixer	2			CONTROLU		
IngrdCd	Description	b reference	903478567673					
		Job Id	Q4LF9TE8MLIC					
WB2000	CROMAX PRO	Order					479.261	6
WB06	BLACK HS	Comment					657.878	6
WB1050	BRIGHTNESS						749.219	6
WB1035	COARSE BRIG	Priority	Norrel	High	Very high		813.459	6
W821	VIOLET BLUE Crea	te Layaway					836.050	6
WB1020	CRYSTAL SIL						849.741	
W82040	CROMAX PRC 🚅				×	✓	1017.408	e
			\$TIR, REA	DY FOR USE				
						Quantity		~
ΠΟ.		П						

- Den konfigurerede spektro er tilgængelig i alle mærker, som enheden må bruge.
- Den konfigurerede etiketprinter er tilgængelig i alle aktive mærker.

4. Konfiguration af IP enheder

• IP vægten og Daisy Wheel skal konfigureres i online / cloud applikationer. Begge er kun tilgængelige for mærket, som de er konfigureret til.

	Ingredients Details	Messages (8)	Job Dialog			×		
						NUMBER OF COL		10.44
	205 WP2040		Scale	UBW_IP_Waage 002700400		ADVISED SPE		
			Mixer	2		FER TO DEALE		
	ngrdCd	Description	Job reference	903478567673			jram (cum.)	
			Job Id	Q4LF9TE8MLIC				
v	NB2030	CROMAX PRO	Order				479.261	0
- v	NBOS	BLACK HS					657.878	0
v	WB1050	BRIGHTNESS	Comment				749.219	0
v	WB1035	COARSE BRIG	Priority	Normal High	Very high		813.459	0
- V	WB21	VIOLET BLUE	Create Layaway				836.050	0
	WB1020	CRYSTAL SIL					849.741	0
v	WB2040	CROMAX PRO	ай —		x -	✓	1017.408	0
				STIR, READY FOR USE				
						Quantity		~
			• •					
			-					

• IP-spektroenheden skal konfigureres i online / cloud applikationen. Den er kun tilgængelig for det mærke, for hvilket den er konfigureret og tilladt til.

Planlægger Indstil planlæggeren til at modtage automatisk softwareopdatering.